

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problems Mailbox.**

# DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

Date de la mise à la disposition du public  
de la demande .....

5 décembre 1969.

(51) Classification internationale ..... A 45 c 1/00//A 45 c 11/00.

(21) Numéro d'enregistrement national ..... 69 08757.

(22) Date de dépôt ..... 25 mars 1969, à 16 h 12 mn.

(71) Déposant : BAIETTI Gianni, résidant en Italie.

Mandataire : Jean-Michel Wagret, 10, rue de la Pépinière, Paris (8<sup>e</sup>).

(54) Porte-monnaie à fermeture hermétique.

(72) Invention :

(30) Priorité conventionnelle :

(32) (33) (31) *Demande de brevet déposée en Italie le 29 mars 1968, n° 14.535 A/68  
au nom du demandeur.*

La présente invention concerne un gousset ou porte-monnaie à fermeture hermétique, spécialement adapté pour protéger les billets de banque, monnaies métalliques, montres, clefs, cigarettes, etc... contre l'eau.

5 Actuellement, sur les plages maritimes, les plages des lacs et dans les piscines, les baigneurs en costume de bain éprouvent des difficultés pour conserver sur eux des billets de banque, monnaies métalliques, montres, clefs et autres objets de valeur, parce que, pendant le bain, ces objets seraient détériorés par l'eau.

10 Cet inconvénient est particulièrement sensible pour les personnes qui ne disposent pas d'une cabine particulière, et qui se servent de cabines collectives à occupants successifs.

La présente invention a pour objet un gousset ou porte-monnaie qui soit étanche à l'eau, extrêmement léger et de plus peu encombrant pour pouvoir être placé dans la pochette du costume de bain.

Un autre objectif de la présente invention consiste à réaliser un gousset ou porte-monnaie pouvant être convenablement  
20 accroché au costume de bain quand celui-ci ne comporte pas de pochette.

Un autre objectif de l'invention consiste à obtenir que ce gousset ou porte-monnaie ait une constitution particulièrement simple, et par suite soit facile à réaliser et permette un emploi simple et pratique.

Le gousset ou porte-monnaie à fermeture hermétique prévu par la présente invention est caractérisé par le fait qu'il comprend une enveloppe en une matière imperméable, ayant une forme appropriée pourvue d'une ouverture sur les bords de laquelle sont  
30 disposées deux barrettes parallèles qui sont pressées l'une contre l'autre de façon à fermer l'enveloppe hermétiquement.

D'autres caractéristiques et avantages ressortiront plus complètement de la description détaillée suivante, qui concerne une forme de réalisation préférée mais non exclusive, et se réfère aux figures jointes, dans lesquelles:

Les figs. 1 et 2 représentent le porte-monnaie fermé, respectivement vu par le côté et par le haut;

La fig. 1 est une coupe du porte-monnaie fermé, suivant la droite II-II de la fig. 1;

40 La fig. 4 est une vue agrandie du détail de droite de la

fig.2;

La fig. 5 est une vue perspective du porte-monnaie de la présent inv nti n.

On voit sur la fig. 1 l'enveloppe 1 en une matière imperméable de préférence plastifiée, ou bien en une matière plastique souple, par exemple en matière plastique tendre du type cuir, en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle ou autres matières analogues.

L'enveloppe représentée a une forme rectangulaire à sommets 2 arrondis.

Mais en pratique on peut adopter une forme quelconque, ovale, en forme de coeur, suivant les désirs ou les nécessités, L'ouverture du porte-monnaie se ferme hermétiquement à l'aide des deux barrettes 3 et 4 disposées sur ses côtés.

Pour obtenir une meilleure étanchéité, les deux barrettes ont l'une une section en U et l'autre une section rectangulaire pouvant combler la partie creuse du profil en U. Les deux bords supérieurs de l'enveloppe sont ainsi repliés deux fois comme on le voit sur la fig. 3.

Les deux barrettes sont en une matière plastique dure et légèrement flexible, par exemple en polyméthacrylate ou autre matière analogue.

Dans une fabrication industrielle, on peut les réaliser par étampage à injection, à l'aide d'étampes convenablement étudiées.

On fixe le porte-monnaie sur les deux barrettes 4, en repliant derrière et en collant sur la face arrière de ces barrettes les deux pans 5 et 6 des bords qui limitent l'ouverture. Ces pans 5 et 6 peuvent être collés dans des dépressions 7 prévues à cet effet et ayant une profondeur à peu près égale à l'épaisseur de la matière constituant l'enveloppe.

La barrette 4 de la fig. 2 comporte deux petits crochets 8 et 9 appliqués sur ses extrémités (ou formés par moulage avec ces extrémités), et appuyant élastiquement sur la partie postérieure de l'autre barrette. Comme on le voit mieux sur la fig. 4, les petits crochets 8 et 9 comportent un trou 10 percé dans leur gorge et à travers lequel on fait passer les éléments fixant le porte-monnaie au costume de bain, par exemple des lacets ou des anneaux en caoutchouc 14.

Les extrémités de la barrette en forme de U sont biseautées suivant un angle d'environ 45°, pour permettre le glissement

fig.2;

La fig. 5 est une vue perspective du porte-monnaie de la présent invention.

On voit sur la fig. 1 l'enveloppe 1 en une matière imperméable de préférence plastifiée, ou bien en une matière plastique souple, par exemple en matière plastique tendre du type cuir, en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle ou autres matières analogues.

L'enveloppe représentée a une forme rectangulaire à sommets 2 arrondis.

Mais en pratique on peut adopter une forme quelconque, ovale, en forme de coeur, suivant les désirs ou les nécessités, L'ouverture du porte-monnaie se ferme hermétiquement à l'aide des deux barrettes 3 et 4 disposées sur ses côtés.

Pour obtenir une meilleure étanchéité, les deux barrettes ont l'une une section en U et l'autre une section rectangulaire pouvant combler la partie creuse du profil en U. Les deux bords supérieurs de l'enveloppe sont ainsi repliés deux fois comme on le voit sur la fig. 3.

Les deux barrettes sont en une matière plastique dure et légèrement flexible, par exemple en polyméthacrylate ou autre matière analogue.

Dans une fabrication industrielle, on peut les réaliser par étampage à injection, à l'aide d'étampes convenablement étudiées.

On fixe le porte-monnaie sur les deux barrettes 4, en repliant derrière et en collant sur la face arrière de ces barrettes les deux pans 5 et 6 des bords qui limitent l'ouverture. Ces pans 5 et 6 peuvent être collés dans des dépressions 7 prévues à cet effet et ayant une profondeur à peu près égale à l'épaisseur de la matière constituant l'enveloppe.

La barrette 4 de la fig. 2 comporte deux petits crochets 8 et 9 appliqués sur ses extrémités (ou formés par moulage avec ces extrémités), et appuyant élastiquement sur la partie postérieure de l'autre barrette. Comme on le voit mieux sur la fig. 4, les petits crochets 8 et 9 comportent un trou 10 percé dans leur gorge et à travers lequel on fait passer les éléments fixant le porte-monnaie au costume de bain, par exemple des lacs ou des anneaux en caoutchouc 14.

Les extrémités de la barrette en forme de U sont biseautées suivant un angle d'environ 45°, pour permettre le glissement

des faces 11 et 12 et produire ainsi une plus grande pression sur le bord de l'enveloppe.

Alors que la fermeture du porte-monnaie se fait en pressant l'une contre l'autre les deux barrettes et en les encastrant 5 l'une dans l'autre aux extrémités, l'ouverture se fait facilement par application des deux pouces sur la partie médiane du porte-monnaie et par pression des index sur la face extérieure des petits crochets. Dans la pratique, il sera nécessaire de faire fléchir les barrettes.

10 Pour empêcher que les doigts glissent sur les barrettes, on peut prévoir sur leurs faces extérieures des cannelures 13 assurant un meilleur appui des doigts.

REVENDICATIONS

- 1) Gousset ou port -monnai à fermeture hermétique, caracté-  
risé par le fait qu'il comprend une enveloppe en une matière im-  
perméable ayant une forme appropriée et pourvue d'une ouverture  
5 sur les bords de laquelle sont disposées deux barrettes parallè-  
les qui sont pressées l'une contre l'autre de façon à la fermer  
hermétiquement.
2. Gousset ou porte-monnaie conforme à la revendication 1,  
caractérisé par le fait que les deux barrettes sont constituées  
10 par une matière plastique telle que le polyméthacrylate.
3. Gousset ou porte-monnaie conforme à la revendication 1 ou  
2, caractérisé par le fait qu'il comprend une enveloppe en une  
matière imperméable dont au moins une partie des bords formant  
l'ouverture est fixée aux barrettes.
- 15 4. Gousset ou porte-monnaie conforme à la revendication 3, ca-  
ractérisé par le fait que les parties du bord formant l'ouverture  
sont repliées sur le bord supérieur des barrettes, redescendent  
sur les faces postérieures de ces barrettes et sont fixées dans  
des cavités appropriées.
- 20 5. Gousset ou porte-monnaie conforme à une des revendications  
précédentes, caractérisé par le fait que les deux barrettes ont  
respectivement une section en U et une section à peu près rectan-  
gulaire, et que cette dernière peut s'adapter dans le fond de la  
barrette profilée en U et fermer ainsi l'ouverture de l'enveloppe.
- 25 6. Gousset ou porte-monnaie conforme à la revendication 5,  
caractérisé par le fait que la barrette rectangulaire comporte  
à ses extrémités deux petits crochets s'engageant sur la face  
postérieure de la barrette profilée en U.
- 30 7. Gousset ou porte-monnaie conforme à la revendication 6,  
caractérisé par le fait que les petits crochets ont une surface  
externe cannelée.
8. Gousset ou porte-monnaie conforme à une des revendications  
6-7, caractérisé par le fait que les extrémités de la barrette  
profilée en U sont biseautées dans la région de la surface d'at-  
35 taque des petits crochets.
9. Gousset ou porte-monnaie conforme à une des revendica-  
tions 6-8, caractérisé par le fait qu'il comprend deux anneaux  
de fixation de préférence en caoutchouc, qui traversent les gor-  
ges des petits crochets.

